



EUROPOLTM

**РУКОВОДСТВО ПО ПОДБОРУ
МАСЕЛ И СМАЗОК**



Моторные масла
для турбированных
дизельных двигателей (HDDO)


РУКОВОДСТВО ПО ПОДБОРУ МАСЛА



Euronol™	Особенность физико-химических показателей	Спецификации	Mobil	Shell	Total	Fuchs	Газпромнефть (G-energy)	Лукойл	Роснефть	ДЕВОН
TURBO DIESEL PREMIUM 10w-40	T.B.N. - 10,5 mg KOH/g	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB28.3, VOLVO VDS-3, DDC 93K215, MTU Тип 2, DEUTZ DQC III-10, RENAULT RLD-2/RLD	Delvac MX Extra 10W-40	Rimula R5 E 10w-40	RUBIA POLYTRAFIC 10W-40	TITAN UNI-MAX ULTRA MC 10W-40	Gazprom-neft Diesel Premium SAE 10W-40	ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА PLUS SAE 10W-40	Роснефть Maximum Diesel CI-4 10W-40	Девон Diesel CI-4 SAE 10W-40
TURBO DIESEL PREMIUM 10w-30	T.B.N. - 10,5 mg KOH/g		Delvac MX ESP 10W-30	Rimula R4 MULTI 10W-30	RUBIA WORKS 2000 FE 10W-30	TITAN CARGO 10W-30	Gazprom-neft Diesel Premium SAE 10W-30	ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА PLUS SAE 10W-30	—	Девон Diesel CI-4 SAE 10W-30
TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	T.B.N. - 10,5 mg KOH/g		Delvac MX 15W-40	Rimula R4 15w-40	RUBIA TIR 7400 15W-40	TITAN TRUCK PLUS 15W-40	Gazprom-neft Diesel Premium SAE 15W-40	ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА PLUS SAE 15W-40	Роснефть Optimum Diesel CI-4 15W-40	Девон Diesel CI-4 SAE 15W-40
MONOGRADE DIESEL 10w	T.B.N. - 9,5 mg KOH/g	API CF/SF, MTU Type 1, ACEA E2, MAN 270, CATERPILLAR TO2, ALLISON C3	—	Rimula R3 10W	RUBIA S 10W	TITAN UNIVERSAL HD 10W	—	—	—	—
TURBO DIESEL STANDART 10w-40	T.B.N. - 10 mg KOH/g	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	—	—	—	TITAN UNIVERSAL HD 10W-40	Gazpromneft Diesel Extra 10W-40	ЛУКОЙЛ АВАНГАРД 10w-40	Роснефть Maximum Diesel CF-4 10w-40	Девон Diesel CF-4 SAE 10W-40
TURBO DIESEL STANDART 15w-40	T.B.N. - 10 mg KOH/g		Delvac Super 1400E 15W-40	Rimula R2 Extra 15w-40	RUBIA XT 15W-40	TITAN UNIVERSAL HD 15W-40	Gazpromneft Diesel Extra 15W-40	ЛУКОЙЛ АВАНГАРД 15w-40	Роснефть Optimum Diesel CF-4 15W-40	Девон Diesel CF-4 SAE 15W-40

Гидравлические масла для низких и умеренных температур


РУКОВОДСТВО ПО ПОДБОРУ МАСЛА



Euronol™	Спецификации	Mobil	Shell	Total	Fuchs	Газпромнефть (G-energy)	Лукойл	Роснефть	ДЕВОН
HYDROSTANDART HVLP ISO VG 15	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P-68 (ISO 32); P-69 (ISO-68); P-70 (ISO-46), Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-690 and 48-691, ISO 6743/4 – HV, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	—	Tellus S2 V 15	EQUIVIS ZS 15	RENOLIN B 15 HVI	Gazpromneft Hydraulic HVLP 15	—	Роснефть Gidrotec OE HVLP 15	—
HYDROSTANDART HVLP ISO VG 22		—	Tellus S2 V 22	EQUIVIS ZS 22	RENOLIN B 22 HVI	Gazpromneft Hydraulic HVLP 22	ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ 22	Роснефть Gidrotec OE HVLP 22	Девон гидравлик HVLP 22
HYDROSTANDART HVLP ISO VG 32		Univis N 32	Tellus S2 V 32	EQUIVIS ZS 32	RENOLIN B 32 HVI	Gazpromneft Hydraulic HVLP 32	ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ 32	Роснефть Gidrotec OE HVLP 32	Девон гидравлик HVLP 32
HYDROSTANDART HVLP ISO VG 46		Univis N 46	Tellus S2 V 46	EQUIVIS ZS 68	RENOLIN B 46 HVI	Gazpromneft Hydraulic HVLP 46	ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ 46	Роснефть Gidrotec OE HVLP 46	Девон гидравлик HVLP 46
HYDROSTANDART HLP ISO VG 15	DIN-51524 Part 2 HLP, Denison Hydraulics HF-O, HF-1 and HF-2, Cincinnati Lamb P, ISO 6743/4 HM, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HL, HM, AFNOR NF E 48-690 and 48-691	—	Tellus S2 M 15	AZOLLA ZS 15	RENOLIN B 10 ISO VG 15	Gazpromneft Hydraulic HLP 15	—	—	—
HYDROSTANDART HLP ISO VG 22		DTE 22	Tellus S2 M 22	AZOLLA ZS 22	RENOLIN B 10 ISO VG 22	Gazpromneft Hydraulic HLP 22	—	—	—
HYDROSTANDART HLP ISO VG 32		DTE 24	Tellus S2 M 32	AZOLLA ZS 32	RENOLIN B 10 ISO VG 32	Gazpromneft Hydraulic HLP 32	ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР СТ 32	Роснефть Gidrotec OE HLP 32	Девон гидравлик HLP 32
HYDROSTANDART HLP ISO VG 46		DTE 25	Tellus S2 M 46	AZOLLA ZS 46	RENOLIN B 10 ISO VG 46	Gazpromneft Hydraulic HLP 46	ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР СТ 46	Роснефть Gidrotec OE HLP 46	Девон гидравлик HLP 46
HYDROSTANDART HLP ISO VG 68		DTE 26	Tellus S2 M 68	AZOLLA ZS 68	RENOLIN B 10 ISO VG 68	Gazpromneft Hydraulic HLP 68	ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР СТ 68	Роснефть Gidrotec OE HLP 68	Девон гидравлик HLP 68

Многофункциональные и тракторные масла


РУКОВОДСТВО ПО ПОДБОРУ МАСЛА



Euronol™	Спецификации	Mobil	Shell	Total	Fuchs	Газпромнефть (G-energy)	Лукойл	Роснефть	ДЕВОН
TRANS TO-4 SAE 10w	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMAT- SU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	Mobiltrans 10w	Spirax S4 CX 10W	DYNATRANS AC 10W	TITAN UTTO TO-4 10w	G-Special TO-4 10W	ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ММ 10W	THK Catran 10W	—
TRANS TO-4 SAE 30		Mobiltrans 30	Spirax S4 CX 30	DYNATRANS AC 30	TITAN UTTO TO-4 30	G-Special TO-4 30	ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ММ 30	THK Catran 30	—
TRANS TO-4 SAE 50		Mobiltrans 50	Spirax S4 CX 50	DYNATRANS AC 50	TITAN UTTO TO-4 50	G-Special TO-4 50	ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ММ 50	THK Catran 50	—
AGROSTANDART UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUS- ONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, J.I Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	Mobilfluid 424	Spirax S4 TXM	DYNATRANS MPV	TITAN UTTO	G-Special UTTO 10W-30	ЛУКОЙЛ ВЕРСО 10W-30	THK Trans UTTO 10W-30	—
AGROSTANDART STOU 10w-40	JOHN DEERE J-27, ACEA E2, API GL-4, CF-4/SF, MB 227.1, ALLISON C-4, MASSEY FERGUSON M-1145, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C 159B, ZF TE-ML 06B/06C/07B, FENDT-VARIO	Agri Extra 10W-40	Spirax S4 TX 10w-40	MULTAGRI PROTEC 10W-40	AGRIFARM STOU MC PRO 10W-40	G-Special STOU 10W-40	ЛУКОЙЛ ВЕРСО Мотор 15W-40	—	—

Трансмиссионные масла для МКПП и АКПП


РУКОВОДСТВО ПО ПОДБОРУ МАСЛА



Euronol™	Спецификации	Mobil	Shell	Total	Fuchs	Газпромнефть (G-energy)	Лукойл	Роснефть	ДЕВОН
TRANS HD 75w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes, ZF TE-ML 05A/07A/08/12E/16B /17B/19B/21A, MACK GO-J, IVECO Axle	Mobilube HD 75W-90	Spirax S4 AT 75W-90	TRANSMISSION TX 75W-90	TITAN SINTOPOID 75W-90	G-Box GL-5 75W-90	ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ-5 75w-90	Роснефть Kinetic GL-5 75w-90	—
TRANS HD 80w-90		Mobilube HD 80W-90	Spirax S3 AX 80W-90	TRANSMISSION TM 80W-90	TITAN SUPERGEAR 80W-90	G-Truck GL-5 80W-90	ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ-5 80w-90	Роснефть Kinetic GL-5 80w-90	—
TRANS HD 85w-140		Mobilube HD 85W-140	Spirax S3 AX 85W-140	TRANSMISSION TM 85W-140	TITAN SUPERGEAR 85W-140	G-Truck GL-5 85W-140	ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ-5 80w-140	THK Trans Gipoid 85W-140	—
TRANS EP 75w-90	API GL-4, DAF Transmissions, IVECO Transmissions, ZF TE-ML 08/17A	—	Spirax S4 G 75W-90	TRANSMISSION XI 75W-90	TITAN CYTRAC MB SYNTH 75W-90	G-Box GL-4 75W-90	ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ-4 75w-90	THK Trans KP Super 75W-90	—
TRANS EP 80w-90		Mobilube GX 80W-90	Spirax S3 G 80W-90	EP 80W-90	TITAN SUPERGEAR 80W-90 GL-4	G-Truck GL-4 80W-90	ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ-4 80w-90	THK Trans 80W-90	—
TRANS LSD 80w-90	ZF TE-ML 05C/12C/21C, CLAAS-RENAULT, DEUTZ, FORD, STEYR, NEW-HOLLAND (NH520B/520C), API GL-5-LS, MILL.L 2105D	—	Spirax S3 ALS 80W-90	DYNATRANS LS 80W-90	TITAN SINTOPOID LS 75W-90	G-Truck LS 80W-90	—	THK Trans Gipoid LS 80W-90	—
TRANS ATF II	GM DEXRON II D, MB 236.7, MAN 339 Type Z1 и V1, VOITH 55.6335 (ранее G-607), ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A и 17C, ALLISON C4, FORD MERCON	ATF 220	Spirax S2 ATF AX	FLUIDE ATX	TITAN ATF 3000	G-Box ATF DX II	—	THK ATF IID	—
TRANS ATF III	GM DEXRON III, MAN 339 Type V-2, Z-2, VOLVO 97341, ALLISON C-4, ALLISON TES 389, FORD MERCON, VOITH 55.6336 (ранее G-1363)	ATF 320	Spirax S4 ATF HDX	FLUIDE AT 42	TITAN ATF 4000	G-Box ATF DX III	ЛУКОЙЛ ATF SYNTH MULTI	THK ATF III	—

Редукторное масло


РУКОВОДСТВО ПО ПОДБОРУ МАСЛА



Euronol™	Спецификации	Mobil	Shell	Total	Fuchs	Газпромнефть (G-energy)	Лукойл	Роснефть	ДЕВОН
GEARSTANDART CLP 150	DIN 51517 Part 3 CLP, US Steel 224, ISO-L- CKD, AGMA 9005-E02- EP, ISO 12925-1 CKD,	Mobilgear 600XP 150	Omala S2 G 150	CARTER EP 150	RENOLIN CLP 150	Gazpromneft Reductor CLP 150	ЛУКОЙЛ СТИЛО 150	ТНК Редуктор CLP 150	Девон редуктор CLP 150
GEARSTANDART CLP 220	David Brown S1.53.101,	Mobilgear 600XP 220	Omala S2 G 220	CARTER EP 220	RENOLIN CLP 220	Gazpromneft Reductor CLP 220	ЛУКОЙЛ СТИЛО 220	ТНК Редуктор CLP 220	Девон редуктор CLP 220
GEARSTANDART CLP 320	MAG IAS (ex Cincinnati)	Mobilgear 600XP 320	Omala S2 G 320	CARTER EP 320	RENOLIN CLP 320	Gazpromneft Reductor CLP 320	ЛУКОЙЛ СТИЛО 320	ТНК Редуктор CLP 320	Девон редуктор CLP 320

Смазки пластичные

РУКОВОДСТВО ПО ПОДБОРУ СМАЗОК



Euronol™	Спецификации	Mobil	Shell	Total	Fuchs	Газпромнефть (G-energy)	Лукойл	Роснефть	ДЕВОН
GREASE™ EP-00	(ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА с присадками EP) Re- quirements no. 370 and 375 of Unites States Steel Lubricants, EP-0: DIN 51502 GP-2G	Chassis grease LBZ	Gadus S2 V220 00	MULTIS EP 00	RENOLIT EP 00	Gazpromneft Grease L EP 00	ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС EP 00	Роснефть Plastex Lithium EP00	ДЕВОН ГРИЗ EP 00
GREASE™ EP-0		Mobilux EP 0	Gadus S2 V220 0	MULTIS EP 0	RENOLIT EP 0	Gazpromneft Grease L EP 0	ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС EP 0	Роснефть Plastex Lithium EP0	ДЕВОН ГРИЗ EP 0
GREASE™ EP-1		Mobilux EP 1	Gadus S2 V220 1	MULTIS EP 1	RENOLIT EP 1	Gazpromneft Grease L EP 1	ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС EP 1	Роснефть Plastex Lithium EP1	ДЕВОН ГРИЗ EP 1
GREASE™ EP-2		Mobilux EP 2	Gadus S2 V220 2	MULTIS EP 2	RENOLIT EP 2	Gazpromneft Grease L EP 2	ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС EP 2	Роснефть Plastex Lithium EP2	ДЕВОН ГРИЗ EP 2